

Makita®

LXT PUUTARHA 2026

18V
LITHIUM-ION

Leikkaa jopa
30 mm
oksat yhden sormen
painalluksella!

new

DUP181Z sivulla 4

Katso
video



Tutustu laajaan LXT-valikoimaan

Hinnat suositushintoja. Hinnat ovat voimassa 30.9.2026 saakka.

KEVYET OKSASAHAAT

Kompakti oksasaha, joka kulkee mukana minne tahansa

DUC101 on suunniteltu tilanteisiin, joissa ketteruus, nopeus ja helppo käsiteltävyys ratkaisevat. Sen erittäin kompakti koko tekee siitä työkalun, joka kulkee vaivatta mukana niin harrastajan puutarhassa kuin ammattilaisen päivittäisessä viheralueiden hoidossa. Pienestä koostaan huolimatta se tarjoaa tehokkaan suorituskyvyn oksien karsintaan, pensaiden muotoiluun ja ahtaiden paikkojen siistimiseen.

DUC101Z Helppokäyttöinen oksasaha 100 mm laipalla oksien katkaisuun. Saha on varustettu hiiliharjattomalla moottorilla ja automaattisella teräketjun voitelulla. Ohut teräketju ja 8 m/s ketjunopeus tekevät sahaamisesta nopeaa ja vaivatonta. Saha painaa käyttökuntoisena 5,0 Ah akulla vain 2,0 kg. Runkoversio.

199,-
158,57 alv 0 %



Katso
video



Oksasahat nopeaan toimintaan

DUC101SF

Sama kuin yllä, mutta mukana 1 kpl 3,0 Ah akku ja latauslaite DC18SD. Saha painaa käyttökuntoisena 3,0 Ah akulla vain kaksi kiloa.



299,-
238,25 alv 0 %



DUC150Z

Helppokäyttöinen oksasaha 150 mm laipalla oksien katkaisuun. Saha on varustettu hiiliharjattomalla moottorilla ja automaattisella teräketjun voitelulla. Ohut teräketju ja 8 m/s ketjunopeus tekevät sahaamisesta nopeaa ja vaivatonta. Saha painaa käyttökuntoisena 5,0 Ah akulla vain 2,0 kg. Runkoversio.



239,-
190,44 alv 0 %



1913K4-9

Vyöhön kiinnitettävän kantokotelon ansiosta kädet vapautuvat muuhun työkäyttöön kun konetta ei tarvitse kannatella samaan aikaan. Sopiva 150mm sahalle: DUC150, DUC101 ja UC100D.



59,95,-
47,77 alv 0 %



KÄTEVÄT KETJUSAHAT



DUC306Z001 Yläkahvallinen akku-ketjusaha on kompakti ja helposti käsiteltävä esimerkiksi vaativiin puunhoitotöihin. Lisätehoa käytettävissä maksimissaan 60 sekunnin ajaksi. Katkaisuja 50x50 puuhun jopa 300 kpl. Runkoversio.

479,-
381,67 alv 0 %



E-15512

Laadukkaista materiaaleista valmistettu kantolaukku Makitan akku- tai moottorisaholle. Muovikaukalo laukun pohjalla.



79,90,-
63,67 alv 0 %



Katso video




Katso video



Katso video



Katso video



	DUC254Z	DUC357Z	DUC306Z001	DUC303Z DUC303PT2	DUA301Z	DUA200Z
Versio	Z: Runkoversio	Z: Runkoversio	Z: Runkoversio	PT2: akut 2 x 5,0 Ah ja laturi DC18RD	Z: Runkoversio	
Käyttövoima	18V	18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	18V
Hiiliharjaton moottori	•	•	•	•	•	•
Ketjunopeus maks.	24,0 m/s	7,7 m/s	20,0 / 20,6 m/s	20,0 m/s	20,0 m/s	6,7 m/s
Teräöljysäiliö	140 ml	150 ml	200 ml	200 ml	160 ml	160 ml
Teräketjun tuotenro	191H00-0	191H02-6	191T90-5	191H01-8	191H01-8	1914S1-7
Laipan koko	10"/ 25 cm, 3/8", 40, 1,1 mm	14"/35 cm, 3/8", 52, 1,1 mm	12"/ 30 cm, 0,325", 51, 1,1 mm	12"/ 30 cm, 3/8", 46, 1,1 mm	12"/ 30 cm, 3/8"	8"/ 20 cm
Laippa	191G22-4	191T87-4	191T86-6	191G15-1	191G15-1	1914S3-3
Äänenpainetaso (LpA)	93 dB(A)	86 dB(A)	87,7 dB(A)	87,7 dB(A)	92 dB(A)	79 dB(A)
Teleskooppivarrella	-	-	-	-	4 m	3,5 m
Paino akulla	2,8 - 3,2 kg	4,2 - 4,4 kg	4,6 - 5,5 kg	4,6 - 5,5 kg kg	7,8 - 8,5 kg	3,2 - 3,5 kg
Mitat (P x L x K)	258 x 184 x 191 mm	428 x 214 x 234 mm	723 x 215 x 235 mm	723 x 215 x 235 mm	2826 - 4058 x 155 x 191 mm	1600 - 2520 x 85 x 134 mm

0088381857543	0088381769730	0088381775427	DUC303Z 0088381832755 399 € (317,93 alv 0%)	0088381723718	0197050006622
329 € (262,15 alv 0%)	299 € (238,25 alv 0%)	479 € (381,67 alv 0%)	DUC303PT2 0088381840583 699 € (556,97 alv 0%)	749 € (596,81 alv 0%)	239 € (190,44 alv 0%)

PUUTARHAN LEIKKURIT



Katso
video



DUP181Z Erinomainen oksasaksi tarkkaan ja nopeaan työskentelyyn ahtaissa paikoissa. Maksimissaan 30 mm paksuille oksille, 2,0 Ah akulla paino on 1,3 kg. Siron rakenteen ansiosta rungosta saa hyvän otteen. Laitteessa on XPT-suojaus pölyltä ja vedeltä. Runkoversio.

new

179,-
142,63 alv 0 %



DUP181 tarvikkeet sekä kätevä pensasleikkuri

1916M8-3 new

Makita DUP181 oksasaksien varaterät.



59,90,-
47,73 alv 0 %



162C23-5 new

Vyökotelo oksasaksille DUP181



19,95,-
15,90 alv 0 %



1916B3-6 new

Jatkoversi oksasaksiin UP100D, DUP180 ja DUP181



149,-
118,73 alv 0 %



DUM604ZX

Kätevän kokoinen leikkuri nurmikon ja puutarhan viimeistelyyn. Sisältää terävarustuksen nurmikon viimeistelyyn sekä 200 mm pitkän pensasleikkuri-varustuksen. Runkoversio.



99,90,-
79,60 alv 0 %



SIISTI PENSAAT

DUN500WZ Hiiliharjaton pensasleikkuri pitkällä varrella soveltuu hyvin korkeiden ja pitkien pensasaitojen leikkaamiseen. Teräosa on nivelletty 115 astetta, joten pensaiden päälliosat on helppo leikata. Terä on taittavissa kuljetusasentoon täydet 180 astetta. Runkoversio.

449,-
357,77 alv 0 %



[Katso video](#)



[Katso video](#)



[Katso video](#)



[Katso video](#)



	DUH607Z DUH607SF	DUH506Z	DUH606Z DUH606RT	DUH601Z	DUH751Z	DUN461WZ	DUN500WZ
Versio	Z: Runkoversio F001: 1 x 3,0 Ah akku ja DC18RC	Z: Runkoversio	Z: Runkoversio RT: 1 x 5,0 Ah akku ja DC18RC	Z: Runkoversio	Z: Runkoversio	Z: Runkoversio	Z: Runkoversio
Käyttövoima	18V	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Hiiliharjaton moottori	-	•	•	•	•	-	-
Terän pituus	600 mm	500 mm	600 mm	600 mm	750 mm	460 mm	500 mm
Teräosa nivelletty	-	-	-	-	-	135 °	115 °
Maksimi oksan paksuus	15 mm	20 mm	20 mm	23,5 mm	23,5 mm	18 mm	23,5 mm
Iskuluku min ⁻¹	2 700	4 000	4 000	2 000 / 3 600 / 4 400	2 000 / 3 600 / 4 400	3 600	2 000 / 3 600 / 4 400
Peruutusvaihe terän juutuessa	-	-	-	•	•	-	•
Ulottuvuus	-	-	-	-	-	3,5 m	2,5-3 m
Nopeusalueita	1	1	1	3	3	1	1
Toiminta-aika	60 min / 3,0 Ah akulla	75 min / 6,0 Ah akulla	70 min / 6,0 Ah akulla	55-200 min / 6,0 Ah akulla	45-160 min / 6,0 Ah akulla	122 min / 5,0 Ah akulla	122 min / 5,0 Ah akulla
Paino akulla	2,8 - 3,1 kg	2,9 kg	3,0 kg	4,5 kg	4,5 kg	3,3 kg	3,3 kg
	DUH607Z 088381772247 149 € (118,73 alv 0%)	088381772242 199 € (158,57 alv 0%)	DUH606Z 088381772303 199 € (158,57 alv 0%)	088381858342 399 € (317,93 alv 0%)	088381858403 429 € (341,83 alv 0%)	088381745161 199 € (158,57 alv 0%)	088381894715 449 € (357,77 alv 0%)
	DUH607SF 197050002662 249 € (198,41 alv 0%)		DUH606RT 088381772334 339 € (270,12 alv 0%)				



Katso
video



DUR193Z Kevyt ja monipuolinen ruohotrimmeri, jonka leikkausleveys on 260 mm. Sopii nurmikon siistimiseen ja viimeistelyyn. Varren pituutta voi säätää teleskooppisesti ja leikkuupään kulmaa voi säätää, joten trimmerillä ulottuu helposti istutusten tai kalusteiden alle. Leikkaa yhdellä 1,6 mm siimalla. Runkoversio.

99,90

79,60 alv 0 %



DUR193RT

Kuten yllä, lisäksi mukana 5,0Ah akku ja latauslaite



239,-

190,44 alv 0 %



VAIHTOEHTOJA TRIMMAUKSEEN

1917U4-3 **new**

Makitan siima 1,6 mm x 15 m, neliapila, vahvistettu, DUR193, DUR181, UR100



7,95

6,33 alv 0 %



1917U5-1 **new**

Makitan siima 1,6 mm x 30 m, neliapila, vahvistettu, DUR193, DUR181, UR100



12,95

10,32 alv 0 %



Hiljainen ja energiaa säästävä neliapila-siima on loistava valinta trimmeriin.



Vahvistettu poikkileikkaukseltaan neliapilaa muistuttava siima on käytössä hiljaisempi ja säästää energiaa. Lisäksi vahvistetun rakenteen ansiosta se kestävä kovempaa rasiusta.

1917U7-7 **new**

Makitan siima 2,0 mm x 15 m, neliapila, vahvistettu, DUR182, DUR184, DUR187, DUR188, DUR189, DUR190, DUR191, DUR365, DUR366, DUR368, DUR369, ER2550LH



9,95

7,93 alv 0 %



1917U8-5 **new**

Makitan siima 2,0 mm x 30 m, neliapila, vahvistettu, DUR182, DUR184, DUR187, DUR188, DUR189, DUR190, DUR191, DUR365, DUR366, DUR368, DUR369, ER2550LH



14,95

11,90 alv 0 %



1917V0-8 **new**

Makitan siima 2,4 mm x 15 m, neliapila, vahvistettu, DUR365, DUR366, DUR368, DUR369, EBH253, EBH341, MS-335.4, EM4350, EM4352



10,95

8,73 alv 0 %



1917V1-6 **new**

Makitan siima 2,4 mm x 30 m, neliapila, vahvistettu, DUR365, DUR366, DUR368, DUR369, EBH253, EBH341, MS-335.4, EM4350, EM4353



15,95

12,71 alv 0 %





Katso video



DUR189Z

Tehokas säädettävällä varrella varustettu ruohotrimmeri. Leikkaa kahdella 2 mm siimalla, valittavissa kolme pyörimisnopeutta tai haluttaessa automaattinen nopeudensäätö, joka säästää akkua. Alhainen melu ja värinä. Runkoversio.

239,-
190,44 alv 0 %



SIIMALLA SIISTIKSI

DUR189RT

Kuten yllä, lisäksi mukana 5,0Ah akku ja latauslaite

379,-
301,99 alv 0 %



Katso video



	DUR193Z DUR193RT	DUR189Z DUR189RT	DUR192LZ	DUR190UZ9	DUR190LZX9
Versio	Z: Runkoversio RT: 1 x 5,0 Ah akku ja DC18RC	Z: Runkoversio RT: 1 x 5,0 Ah akku ja DC18RC	Z: Runkoversio	Z: Runkoversio	Z: Runkoversio
Käyttövoima	18V	18V	18V	18V	18V
Kierrosluku	7 800 min ⁻¹	4000 / 5000 / 6000 min ⁻¹	0 - 4500 / 6000 min ⁻¹	3500 - 6000 min ⁻¹	3500 - 6000 min ⁻¹
Leikkuuleveys	260 mm	255 / 300 mm	300 mm	230 / 255 / 300 mm	230 / 255 / 300 mm
Siiman halkaisija	1,65 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Hiiliharjaton moottori	-	•	•	•	•
Siimapää	191Y39-5	198971-4	198893-8	191D89-4	191D89-4
Komposiitti ruohonterä	-	(Tarvikkeena 198383-1)	-	(Tarvikkeena 198383-1)	(Tarvikkeena 198383-1)
Ruohoterä	-	-	-	(Tarvikkeena 191W97-9 + D-73324)	(Tarvikkeena 191W97-9 + D-73324)
Karan kierre	M8 x 1,25 RH	M8 x 1,25 RH	M10 x 1,25 LH	M10 x 1,25 LH	M10 x 1,25 LH
ADT	-	•	-	•	•
AFT	-	-	-	•	•
Paino	2,6 kg	3,3 kg	3,0 kg	3,4 kg	3,4 kg
	DUR193Z 088381762670 99,90 € (79,60 alv 0 %)	DUR189Z 088381858137 239 € (190,44 alv 0 %)	088381730327	088381748599	088381748490
	DUR193RT 088381762694 239 € (190,44 alv 0 %)	DUR189RT 088381858212 379 € (301,99 alv 0 %)	179 € (142,63 alv 0 %)	259 € (206,37 alv 0 %)	249 € (198,41 alv 0 %)

TEHOKKAAT RUOHORAIVURIT



DUR368LZ

DUR368AZ

DUR369AZX1 DUR369AGX1

Versio	Z: Runkoversio	Z: Runkoversio	AZX1: Runkoversio AGX1: 2 x 6,0 Ah akku ja DC18RD
Käyttövoima	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Kierrosnopeus	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Leikkuleveys	230 / 255 / 350 mm	230 / 255 / 350 mm	255 / 305 / 430 mm
Siiman halkaisija	2,0 - 2,4 mm	2,0 - 2,4 mm	2,0 - 2,4 mm
Siimapää	198893-8	198893-8	1915D7-6
Komposiitti ruohonterä	198383-1	198383-1	198383-1
Ruohoterä (teräs)	D-66008	D-66008	D-66058
Karan kierre	M10 x 1,25 LH	M10 x 1,25 LH	M10 x 1,25 LH
ADT	•	•	•
AFT	•	•	•
Paino akulla	3,9 - 4,5 kg	4,1 - 4,7 kg	5,9 - 6,5 kg
Kahvan tyyppi	Silmukka	Raivaus	Raivaus
Hiiliharjaton moottori	•	•	•
Ääniteho (Lwa)	86,0 - 89,2 dB(A)	89 dB(A)	90 dB(A)
Tuotteen mitat (P x L x K):	1758 x 362 x 231 mm	1758 x 615 x 442 mm	1846 x 628 x 530 mm
Ammattilaisen valjaat	-	-	199378-7

DUR368LZ

088381884280

379 € (301,99 alv 0 %)

DUR368AZ

088381884228

399 € (317,93 alv 0 %)

DUR369AZX1

088381889902

549 € (437,45 alv 0 %)

DUR369AGX1

088381890700

849 € (676,49 alv 0 %)

HYVÄT VALJAAT TEKEVÄT RAIVAUSTYÖSTÄ KEVYEMPÄÄ JA SUJUVAMPAA

new



1915M4-5

Kun raivaussahan valjaat ovat kunnolla suunnitellut ja monipuolisesti säädettävät, koko työskentely muuttuu huomattavasti vaivattommaksi. Ergonomiset valjaat jakavat koneen painon tasaisesti hartioille ja lantiolle, jolloin käsivarsien ja selän kuormitus vähenee selvästi. Tämä tuntuu erityisesti pidemmissä työrupeamissa, joissa oikea tuki ratkaisee jaksamisen.

Ruohoraivureiden lisävarusteet

199872-9

Raivausterä, jonka halkaisija on 225 mm ja reiän halkaisija 25,4 mm ja hammasluku 24. Sopii vesakon ja taimikon raivaukseen raivaussahalla, jossa on asianmukainen sektorisuoja.



39,95
31,83 alv 0 %



1912L4-0

Sektorisuoja 225 mm raivaussahanterälle Makita malleille DUR369 ja UR006G. Raivaussahanterää käytettäessä tulee raivaussahassa aina käyttää asianmukaista sektorisuojaa.




29,95
23,86 alv 0 %



1914R8-6

Litettä siimapää, jonka avulla trimmerillä pystyy leikkaamaan ruohoa matalammalta. Hiljainen ja energiaa säästävä nelipilasiima 2,0 mm:n halkaisijalla. Siimapäässä on 3 metriä siimaa. (M8 & M10, LH)



29,95
23,86 alv 0 %



1914R6-0

Litettä siimapää, jonka avulla trimmerillä pystyy leikkaamaan ruohoa matalammalta. Hiljainen ja energiaa säästävä nelipilasiima 2,4 mm:n halkaisijalla. Siimapäässä on 3 metriä siimaa. (M8 & M10, LH)



29,95
23,86 alv 0 %



198383-1

Kestävä, helppokäyttöinen ja turvallinen ruohoterä vaihdettavilla komposiittiterillä. Leikkuuleveys 255 mm. (M8 RH, M8 & M10 LH)



29,95
23,86 alv 0 %



199868-0

Kestävä, helppokäyttöinen ja turvallinen ruohoterä vaihdettavilla komposiittiterillä. Leikkuuleveys 305 mm. (M10 LH)



49,95
39,80 alv 0 %



198426-9

Kätevät vaihtoterät komposiittia, sopii Makita trimmerin ruohoterään 198383-1. 12 kpl / pkt.



19,95
15,90 alv 0 %



199870-3

Kätevät vaihtoterät komposiittia, sopii Makita trimmerin ruohoterään 199868-0. 12 kpl / pkt.



29,95
23,86 alv 0 %



1915M4-5 new

Valjaat lannevyöllä ja säädettävällä selkätuella. Huomioväri.



169,-
134,66 alv 0 %



VALITSE SOPIVA KOKO

Katso video



DLM330Z

Kevyt bioleikkaava tai keräävä akkuruohonleikkuri. Kevyt komposiittirunko tekee ruohonleikkurista helpon käsitellä. Leikkuukorkeus säädettävissä 8 eri korkeuteen Leikkuuleveys 33 cm, paino vain 11,6-12,5 kg. Menee säilytettäessä pieneen tilaan. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

199,-
158,57 alv 0 %



DLM330RT

Kuten yllä, mutta mukana yksi 5,0 Ah akku ja pikalatauslaite.

299,-
238,25 alv 0 %



Katso video



	18V + 18V → 36V			
	DLM330RT DLM330Z	DLM432PT2 DLM432Z	DLM466ZX	DLM465Z
Versio	RT: DC18RC + BL1850B Z: Runkoversio	PT2: DC18RD + 2 x BL1850B Z: Runkoversio	Z: Runkoversio	Z: Runkoversio
Käyttövoima	18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Leikkuuleveys	33 cm	43 cm	46 cm	46 cm
Runko	Komposiitti	Komposiitti	Teräs	Teräs
Leikkuuala * vedolla/ilman	270 m ²	575 m ²	900 m ²	1400 - 1900 m ²
Hiihharjaton moottori	-	-	•	•
Akkutelakoiden määrä	1	2	2	4
Vetävä, portaaton nop.säättö	-	-	-	•
Bioleikkaava ja keräävä	•	•	•	•
Keruusäiliö	30 L	40 L	60 L	60 L
Sivulle heittävä	-	-	-	-
Kuulalaakeroidut pyörät	-	•	•	•
Keskitetty korkeuden säätö	•	•	•	•
Vakioterä (kombi)	GB00000042	191D43-8	191W86-4	191D51-9
Bioterä jos saatavilla tarvikkeena			191Y63-8 (vakiona)	191Y63-8
Paino akulla	11,6 - 12,5 kg	16,0 - 16,9 kg	22,4 - 24,8 kg	35,3 - 39,7 kg
	DLM330RT 0088381757942 299 € (238,25 alv 0%) DLM330Z 0088381757904 199 € (158,57 alv 0%)	DLM432PT2 088381891202 499 € (397,61 alv 0%) DLM432Z 088381891226 349 € (278,09 alv 0%)	0197050010643 499 € (397,61 alv 0%)	0088381735070 995 € (792,83 alv 0%)



DLM480Z

Tehokas bioleikkaava tai keräävä akkuroo-honleikkuri. Kevyt komposiittirunko, keskitetty leikkuukorkeuden säätö ja suuret pyörät tekevät leikkurin käyttämisestä helppoa. Leikkuuleveys 48 cm, paino akulla 27 kg. 36V suorituskyky saavutetaan kahdella LXT® 18V akulla. Menee säilytettäessä pieneen tilaan. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.

499,-
397,61 alv 0 %



DLM480CT2

Kuten yllä, mutta mukana kaksi 5,0 Ah akkuja ja tuplalatauslaite.

649,-
517,13 alv 0 %



new

18V + 18V → 36V

DLM480CT2
DLM480Z

DLM481Z

DLM539Z

DLM534Z

Versio	CT2: DC18SH + 2 X BL1850B Z: Runkoversio	Z: Runkoversio	Z: Runkoversio	Z: Runkoversio
Käyttövoima	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Leikkuuleveys	48 cm	48 cm	53,4 cm	53 cm
Runko	Komposiitti	Komposiitti	Komposiitti	Teräs
Leikkuuala maks. vedolla/ilman	650 - 800 m ²	650 - 800 m ²	700 - 800 m ²	1700 - 2300 m ²
Hiiharjaton moottori	-	-	-	•
Akkutelakoiden määrä	2	2	2	4
Vetävä, portaaton nop.säätö	-	•	•	-
Bioleikkaava ja keräävä	•	•	•	•
Keruusäiliö	62 L	62 L	70 L	60 L
Sivulle heittävä	-	-	-	•
Kuulalaakeroidut pyörät	•	•	•	•
Keskitetty korkeuden säätö	•	•	•	•
Vakioterä (kombi)	191V97-3	191V97-3	191V96-5	191D52-7
Bioterä jos saatavilla tarvikkeena	191Y64-6	191Y64-6	191Y65-4	191Y65-4
Paino akulla	24,5 - 26,8 kg	27,1 - 29,3 kg	27,9 - 30,4 kg	35,5 - 39,3 kg

DLM480CT2
0088381756648
649 € (517,13 alv 0%)

0088381756686

0088381756815

088381764483

DLM480ZZ
0088381756631
499 € (397,61 alv 0%)

699 € (556,97 alv 0%)

749 € (596,81 alv 0%)

895 € (713,15 alv 0%)

REPPUMALLINEN PUUTARHARUISKU

DUS158Z 15 Litraa

Reppumallinen puutarharuisku LXT®-akulle, voidaan käyttää kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden ruiskuttamiseen esim. kasvihuoneissa. Säiliön koko 15 litraa, maksimi ruiskutusaineen paine 5 bar. Vakiona kaksi erilaista ruiskusuutinta. Runkoversio.



369,-
294,02 alv 0 %



DUS108Z 10 Litraa

Kuten yllä, mutta säiliön koko 10 litraa, maksimi ruiskutusaineen paine 5 bar. Vakiona kaksi erilaista ruiskusuutinta. Runkoversio.



Katso
video



359,-
286,06 alv 0 %



DUS054Z 5 Litraa

Kannettava puutarharuisku LXT®-akulle, voidaan käyttää esim. kasvihuoneissa. Säiliön koko 5 litraa, maksimi ruiskutusaineen paine 3 bar, valittavissa joko yksi- tai kaksipäinen ruiskutus-suutin. Runkoversio.



229,-
182,47 alv 0 %



DHW080ZK

Hiiharjaton pesuri, joka soveltuu esimerkiksi auton tai vaikkapa pihakalusteiden pesuun. Helpon liikuteltavuuden ja vesisäiliön vuoksi soveltuu hyvin myös paikkoihin, joissa veden tai sähkön saanti on hankalaa. Pyörien ansiosta pesuri liikkuu kätevästi mukana vetämällä. Runkoversio.



30/55 bar
240/330 l/h

549,-
437,45 alv 0 %



KÄTEVÄ PAINEPESURI

new

DHW180Z Akkukäyttöinen painepesuri pienempiin tarpeisiin kohteissa, joissa ei ole vesi- tai sähköjohtoja. Maksimipaine 24 bar, maksimi vesimäärä 150 l/h, soveltuu hyvin mm. terassien, veneiden ja pyörien pesuun. Helppo kuljettaa ja säilyttää, voidaan käyttää myös itseimevänä. Runkoversio.

149,-
118,73 alv 0 %



Katso
video



LX00000001

DHW180 malliin sopiva vaahdotuslaite. Vesi-pesuaineseos auttaa likaa irtaamaan puhdistettavasta kohteesta paremmin.



19,95
15,90 alv 0 %



LX00000002

DHW180 malliin sopiva alustanpesusuutin. Kärki on vinokulmassa, jolloin sillä pääsee käsittelemään vaikeasti saavutettavia kohteita.



19,95
15,90 alv 0 %



LX00000003

DHW180 malliin sopiva vanne-suutin. Vesi virtaa harjasosan päästä läpi, mahdollistaen harjaamisen vesisyötöllä.



19,95
15,90 alv 0 %



LX00000004

Makita DHW180 malliin sopiva pulloadapteri.



19,95
15,90 alv 0 %



Painepesurin DHW080 tarvikkeet

197831-7

Ajoneuvon puhdistukseen soveltuva pyörivä harja. Painepesurimalleihin DHW080, HW1200, HW1300 ja HW001G.



29,95
23,86 alv 0 %



1912Y2-5

Vaahdotuslaitteella pesuaineen tasainen levittäminen pesukohteeseen. Vaahdotuslaite painepesurimalleihin DHW080 ja HW001G.



19,95
15,90 alvvv 0 %



197870-7

Jatkoversi helpottaa korkealla sijaitsevien pintojen puhdistuksessa. Varsi koostuu neljästä osasta ja pituus on säädettävissä 90-170 cm. Varsi sopii painepesurimalleihin DHW080ZK.



69,90
55,70 alv 0 %



RÄYSTÄÄT TYHJÄKSI

191B03-8

Sovitin kourunpuhdistusarjalle, joka sopii Makitan eri puhaltimiin. Kolmen putken yhteispituus on noin 270 cm. Työskentelykorkeus käyttäjän pituudesta riippuen noin 4,0 - 4,5 metriä.



99,90

79,60 alv 0 %



191L96-5

Sovitin kourunpuhdistusarjalle 191B03-8, sopii Makita malleille UB001G ja UB001C. Kourunpuhdistussarjan avulla kourut voi puhalttaa puhtaaksi ilman tikapuilla kiipeilyä. Halkaisija 85/72 mm.



19,95

15,90 alv 0 %



191L13-5

Tämän sovittimen avulla voidaan Makitan räystäskourun puhdistussarja liittää akkukäyttöiseen puhaltimeen DUB184.



19,95

15,90 alv 0 %



191J13-3

Tämän sovittimen avulla voidaan Makitan räystäskourun puhdistussarja liittää akkukäyttöisiin puhaltimiin DUB362 ja DUB363.



19,95

15,90 alv 0 %



191C15-7

Tämän sovittimen avulla voidaan räystäskourun puhdistussarja liittää puutarhan monitoimikoneen DUX60 puhallinsäiläitteeseen UB400MP ja UB401MP.



19,95


15,90 alv 0 %



1915C8-7

new

Suulake, mikä on suunniteltu veden puhaltamiseen pois pinnoilta Makita mallille DUB184. Sopii esim. auton pintojen kuivaamiseen puhaltamalla pesun jälkeen.



29,95

23,86 alv 0 %



TEHOKAS PUHALLIN

DUB184Z Monipuolinen ja tehokas hiiliharjattomalla moottorilla varustettu hiljainen puhallin esimerkiksi rakennuksille tai puutarhaan. Kone on kevyt käyttää ja siinä on portaaton puhallusvoimakkuuden säätö. Maksimi ilmavirta on 52,1 m/s ja ilmamäärä 13.0 m³/min. Runkoversio.

Katso
video



Katso
video



179,-

142,63 alv 0 %



0 88381 88767 0



	DUB186ZX1	DUB184Z DUB184RT	DUB187Z	DUB361Z	DUB362Z DUB362PT4	DUB363ZV
Versio	Z: Runkoversio	Z: Runkoversio RT: 1 x 5,0 Ah akku ja pikalatauslaite DC18RC	Z: Runkoversio	Z: Runkoversio	Z: Runkoversio PT4: 4 x 5,0 Ah akkuja nopea tuplalaturi DC18RD	Z: Runkoversio
Käyttövoima	1 x 18V	1 x 18V	1 x 18V	2 x 18V	2 x 18V	2 x 18V
Hiiliharjaton moottori	-	•	•	-	•	•
Kierrosluku	0-18 000 min ⁻¹	0-18 000 min ⁻¹	9 000-13 500 min ⁻¹	10 000/17 000 min ⁻¹	11 400 - 21 500 min ⁻¹	0-7 850 min ⁻¹
Max. ilmavirta	68 m/s	52 m/s	64 m/s	93 m/s	27-54 m/s	65 m/s
Ilmamäärä	3,2 m ³ /min	0-13,0 m ³ /min	4,2 m ³ /min	4,4 m ³ /min	13,4 m ³ /min	13,4 m ³ /min
Puhallusvoima	2,5 N	10,9 N	4,2 N	-	3,7 /5,6/ 7,8 / 9,8 /11,6 /14,4 N	0-7,0/ 14,4 N
Äänenpainetaso (LpA)	82,5 dB(A)	86,6 dB(A)	81,8 dB(A)	87,8 dB(A)	79,1 dB(A)	84,8 dB(A)
Imuteho	-	-	6,1 m ³ /min 3,3 kPa	-	-	12,7 m ³ /min 3,2 kPa
Keräyssäiliö	-	-	25 l	-	-	50 l
Paino akulla	2,1 kg	3,0 kg	4,0 kg	3,2 kg	4,2 kg	6,6 kg
Mitat (P x L x K)	861 x 156 x 210 mm	825 x 160 x 285 mm	1168 x 164 x 416 mm	905 x 141 x 194 mm	930 x 205 x 295 mm	737-836 x 193 x 415 mm
	DUB186ZX1 088381751452 79,90 € (63,67 alv 0 %)	DUB184Z 088381887670 179 € (142,63 alv 0 %) DUB184RT 088381887618 329 € (262,15 alv 0 %)	DUB187Z 088381776202 239 € (190,44 alv 0 %)	DUB361Z 088381668002 199 € (158,57 alv 0 %)	DUB362Z 088381693110 299 € (238,25 alv 0 %) DUB362PT4 088381872249 799 € (636,65 alv 0 %)	DUB363ZV 088381889773 379 € (301,99 alv 0 %)

MONITOIMIKONE KAIKKIIN PUUTARHATÖIHIN

Makita DUX18Z – yksi runko, rajattomat mahdollisuudet

Monipuolinen järjestelmä, joka mukautuu kaikkiin puutarhan ja kiinteistön hoitotöihin. Koneen todellinen vahvuus on sen laaja lisälaittevalikoima. Yhdellä moottoriyksiköllä hoidat helposti esimerkiksi trimmauksen, pensasleikkuun, oksasahausten, harjauksen tai vaikka lumenpoiston – vaihdat vain lisälaitteen ja työ jatkuu. Järjestelmä tekee työskentelystä tehokasta, tilaa säästävää ja kustannustehokasta.

Katso
video



DUX18Z



Tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla varustettu monitoimijärjestelmän moottoriyksikkö, johon on saatavilla useita eri lisälaitteita. Pyörimisnopeus on portaattomasti säädettävissä kahdella eri nopeusalueella. Runko-versio ilman akkua, latauslaitetta ja lisälaitteita.

249,-

198,41 alv 0 %



0 88381 73207 9

DUX60Z



Kuten yllä, mutta käyttö kahdella akulla ja pyörimisnopeus on portaattomasti säädettävissä kolmella eri nopeusalueella. Runko-versio ilman akkua, latauslaitetta ja lisälaitteita.

349,-

278,09 alv 0 %



0 88381 85073 5

LE400MP

Jatkovarsi
191E24-8

99,90
79,60 alv 0 %



EM406MP

Trimmeripää
198780-1
(soveltuu vain
siimapäälle)

149,-
118,73 alv 0 %



EM404MP

Ruohoraivuriisälaite
198769-9
(soveltuu myös
metalliterälle)

149,-
118,73 alv 0 %



EM408MP

Trimmeripää DUX18
191N31-5
(soveltuu myös
metalliterälle)

149,-
118,73 alv 0 %



EM409MP

Trimmeripää DUX18
191N49-6
(soveltuu vain
siimapäälle)

149,-
118,73 alv 0 %



EM407MP

Ruohosaksillisälaite
191M56-3

599,-
477,29 alv 0 %



EE400MP

Rajaajalisälaite
199943-2

199,-
158,57 alv 0 %



UB403MP

Puhallinsälaite

139,-
110,76 alv 0 %



UB402MP

Lehtipuhallinsälaite
1912R8-4


99,-
78,88 alv 0 %



KR401MP

Jyrsinsälaite 220
mm, 199182-4

349,-
278,09 alv 0 %



EN410MP

Pensasleikkurilisä-
laite 197733-7

199,-
158,57 alv 0 %



EN401MP

Pensasleikkurilisä-
laite 1913T1-8

349,-
278,09 alv 0 %



EN402MP

Pensasleikkurilisä-
laite 1912T8-8

219,-
174,50 alv 0 %



EN422MP

Niittolisälaite
1912T0-4

219,-
174,50 alv 0 %



EN420MP

Niittolisälaite
198055-8

349,-
278,09 alv 0 %



EN424MP

Niittolisälaite
330mm,
1913C9-3

249,-
198,41 alv 0 %



EN425MP

Niittokonelisälaite
500mm
(Tulossa
04/2026)

279,-
222,31 alv 0 %



SW400MP

Kumitelalisälaite
199340-2

599,-
477,29 alv 0 %



BR400MP

Harjalisälaite
199319-3

599,-
477,29 alv 0 %



XNR0000549

Kumitela, 1 kpl/pkt.

139,-
110,76 alv 0 %



XNR0000548

Varaharja, 1 kpl/pkt.

139,-
110,76 alv 0 %



PF400MP

Vesipumpullisälaite
DEAPF400MP

199,-
158,57 alv 0 %



SN400MP

Lumilapioisälaite
300 mm

199,-
158,57 alv 0 %



new



Katso
video

WA400MP

Heiluriharalisälaite
1913P8-6

349,-
278,09 alv 0 %



1913L5-4

Vakio heilurihara
220mm

29,90
23,82 alv 0 %



1913L6-2

Heilurihara 80mm

29,90
23,82 alv 0 %



1913L7-0

Kultivaattoterä
170mm

29,90
23,82 alv 0 %



196745-7

Terä numikon
rajaajaan.

19,90
15,86 alv 0 %



EY403MP

Ketjusahasälaite
191T38-7

199,-
158,57 alv 0 %



VIRTTAA ERILAISIIIN TARPEISIIN

Uudet 9,0 Ah:n ja 12 Ah:n suurikapasiteettiset akut ovat hyödyllisiä käytettäessä paljon virtaa vaativia koneita. Ei kuitenkaan optimaalisia pienempien koneiden kanssa fyysisen kokonsa takia.



BL1850B 197280-8

Varaustilannäytöllä varustettu 5,0 Ah Li-ion akku. Yleisakku kaikkiin 18V LXT® koneisiin. Akun latausaika pikalatauslaitteella on noin 45 minuuttia.



99,-
78,88 alv 0 %



BL1860B 197422-4

Varaustilannäytöllä varustettu 6,0 Ah akku. Yleisakku kaikkiin 18V LXT® koneisiin. Akun latausaika pikalatauslaitteella on noin 55 minuuttia.



109,-
86,85 alv 0 %



DC18RC 195584-2

Latauslaitte 14,4V ja 18V LXT® akuille, joissa liukupikakiinnitys. Lataa akun täyteen noin 15 – 120 minuutissa riippuen akun kapasiteetista.



69,90,-
55,70 alv 0 %



BL1890B 1915H4-0

Varaustilannäytöllä varustettu suuri kapasiteettinen 9,0 Ah akku paljon virtaa kuluttaviin laitteisiin. Akun latausaika pikalatauslaitteella on noin 85 minuuttia.



169,-
134,66 alv 0 %



BL18120 1915J2-8

Varaustilannäytöllä varustettu suuri kapasiteettinen 12 Ah akku paljon virtaa kuluttaviin laitteisiin. Akun latausaika pikalatauslaitteella on noin 120 minuuttia.



199,-
158,57 alv 0 %



DC18RD 196933-6

Kahden akun tuplalatauslaitte 14,4V ja 18V LXT® akuille, joissa liukupikakiinnitys. Lataa akut samanaikaisesti täyteen 15 – 120 minuutissa riippuen akun kapasiteetista.



159,-
126,69 alv 0 %



1914J5-6 new

Akun ja latauslaitteen starttipaketti sisältää 18V / 3,0Ah akun varaustilannäytöllä sekä pikalatauslaitteen DC18RC, joka lataa akun täyteen noin 22 minuutissa.



79,90
63,67 alv 0 %



197624-2

Makpac kantolaukku sisältää kaksi 5,0 Ah varaustilannäytöllä varustettua Li-ion akkua sekä pikalatauslaitteen DC18RC, joka lataa akun täyteen noin 45 minuutissa.



219,-
174,50 alv 0 %



197626-8

Sisältää neljä 5,0 Ah varaustilannäytöllä varustettua Li-ion akkua sekä kaksoislatauslaitteen DC18RD, joka lataa kaksi akkua samanaikaisesti täyteen noin 45 minuutissa.



449,-
357,77 alv 0 %



RASKAAN TAAKAN KANTAJA

DCU180Z Akkuavusteinen

kottikärry on kätevä apuväline työmailla tai vaikkapa mökillä. Yhdellä 6,0 Ah akulla kulkee 3,5 km ja kahdella jopa 7 km. Maksimikantavuus 130 kg, nopeus eteen 0 - 1,5 tai 0 - 3,5 km/h ja taakse 0 - 1,5 km/h. Kuoppa ja taakkateline tilattava erikseen. Runkoversio.

1290,-

1027,89 alv 0 %



199009-8

Taakkateline kottikärrylle



299,-

238,25 alv 0 %



199008-0

Metallinen kaukalo kottikärryyn, jonka 90 litran vetoisuus mahdollistaa isommankin kuorman kuljettamisen.



299,-

238,25 alv 0 %



Osoitelähde: Makita uutiskirjeen tilaajat.

DDG460ZX7

18V + 18V → 36V

Maakairakone reikien tekemiseen maahan pylväille, istutuksille ja muihin samankaltaisiin tarkoituksiin. Korkea 36V jännite saadaan kahdesta 18V LXT® akusta. Vääntöä 136 Nm. Lisätarvikkeena eri kokoisia maakairoja, jotka sopivat koneen mukana toimitettavaan adapteriin. Avainistukka 13 mm. Runkoversio.

749,-

596,81 alv 0 %



MAKSIMIVÄÄNTÖ 136 Nm

DDG461Z

18V + 18V → 36V

Kuten yllä, mutta ilman poraistukkaa, maakaira-adapteri on kiinteästi koneessa. Runkoversio.

Katso
video



695,-

553,78 alv 0 %



E-07325

Jatkovarsi
540mm



49,90

39,76 alv 0 %



E-13611

50x800 mm



79,90

63,67 alv 0 %



E-13627

60x800 mm



89,90

71,63 alv 0 %



E-13633

80x800 mm



99,90

79,60 alv 0 %



E-07294

100x800 mm



119,-

94,82 alv 0 %



E-25529

150x800 mm



129,-

102,79 alv 0 %



E-07319

200x800 mm



139,-

110,76 alv 0 %



Makita

VALTUUTETTU

jälleenmyyjä

Kun ostat koneesi suomalaisen VALTUUTETUN jälleenmyyjän myymälästä tai verkkokaupasta:

- Voit rekisteröidä koneellesi 3 vuoden takuun*
*3 vuoden takuu on Suomen Makitan myyntialue lisätakuu valtuutetuille tuotteille. Vain suomalaiselta valtuutetulta jälleenmyyjältä ostettu tuote voidaan rekisteröidä lisätakuun piiriin.
- Huolto- ja varaosapalvelut toimivat, koska kone kuuluu Suomen huolto-ohjelmaan.
- Saat jälleenmyyjältäsi apua, opastusta ja koulutusta koneiden valintaan sekä turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.
- Tuet paikallista yritystoimintaa alueellasi.

REKISTERÖI

3
VUODEN
TAKUU

Hinnat suositushintoja. Hinnat ovat voimassa 30.9.2026 saakka, mikäli varatut erät riittävät.

Makita

Makita Oy, Tuotantotie 21, 04300 Tuusula
Asiakaspalvelu puh. 09-8578 830, www.makita.fi

SEURAA SOMESSA



FNA413