

# Varsi-imuri XGT®

## CL003GZ10

40V • 200 mbar • 0,25 L

**Tehokas varsi-imuri syklonilla, runkoversio**

Tehokas varsi-imuri hiiliharjattomalla moottorilla ja integroidulla syklonilla. Voimanlähteenä toimii XGT® 40V akku. Neljä eri imutehoasetusta, tehokkaimmalla asetuksella imuteho jopa 200 mbar. Imuputken lukitus estää putken irtoamisen vahingossa. Tehokas LED valo. Helppo pölysäiliön tyhjennys. Runkoversio ilman akkua ja latauslaitetta.



### TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi XGT	✓
Jännite	40 V
Ilmamäärä	1,0 m³/min
Max. alipaine	200 mbar
Imuteho	15 / 35 / 60 / 100 W
Käyttöaika 40V XGT / 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 16 min
Säiliön kapasiteetti pölylle	0,25 L
Äänenpainetaso (LpA)	54 / 59 / 62 / 65 dB (A)
Paino akulla	1,9 - 2,5 kg
Tuotteen mitat (P x L x K):	1121 x 113 x 177 mm
Tärinäarvo	0,1 m/s²
Hiiliharjaton moottori	✓

### KÄYTTÖEDUT

- Hiiliharjaton moottori optimoi akun käyttöä niin, että akun käyttöaika on mahdollisimman pitkä per latauskerta
- Sisäänrakennettu LED-valo valaisee työkohteen.
- Ergonomisesti muotoiltu ja pehmeä kumipinta mukavaan käyttöön
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.

**EAN 0088381765350**

Linkki tuotesivulle - [www.makita.fi](http://www.makita.fi)



# LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

## VAKIOVARUSTEET

127825-8

Lattiasuulake varsi-imureille,



1910C7-9

Pölysuodatin, CL003 / DCL286



459353-8

Imuputki lukittava rikka- ja varsi-



## LISÄVARUSTEET

123486-2

Lattiasuulake 225 mm, pyörillä,



123488-8

Lattiasuulake, vihreä



123539-7

Lattiasuulake 225 mm, pyörillä, musta



127825-8

Lattiasuulake varsi-imureille,



127827-4

Lattiasuulake varsi-imureille, vihreä



127828-2

Lattiasuulake varsi-imureille, musta



140H94-2

Suulakeharja, vihreä



140H95-0

Kalustesuulake, vihreä 120 mm



1910C7-9

Pölysuodatin, CL003 / DCL286



1910C9-5

Pölysuodatin HEPA CL003 / DCL286



1910D4-2

Syklonivarustus integroitu sininen



1910D5-0

Syklonivarustus integroitu musta



1914Y6-9

Suulake pyörivällä harjalla 28mm



191D65-8

Rakosuulake, valkoinen



191D71-3

Sykloni-varustus rikkaimureille,



191D73-9

Syklonivarustus varsi-imureille,



191D76-3

Imuputki 340 mm, rikkaimureille,



191E30-3

Taipuisa putki, lukittava



191G86-8

Lattia- / mattosuulake 320 mm



198183-9

Lattia / mattosuulake 320 mm



198528-1

Mattosuulake 225 mm, pyörillä ja



198529-9

Mattosuulake 225 mm, pyörillä ja



198540-1

Kapea harjasuulake, musta



198555-8

Suulakeharja ovaali, musta, rikka- ja



198868-7

Imuputki taipuisa, valkoinen



198873-4

Kapea harjasuulake, valkoinen



198878-4

Suulakeharja ovaali, valkoinen, rikka-



198919-6

Rakosuulake, valkoinen, kaikkiin



## LISÄVARUSTEET

**198992-6**

Rakosuulake, musta, kaikkiin rikka- ja



**199038-1**

Kalustesuulake valkoinen



**199039-9**

Kalustesuulake musta, kaikkiin rikka-



**199454-7**

Lattia / mattosuulake 285 mm,



**413809-5**

Rakosuulake, musta



**422437-5**

Rakosuulake käännettävä, harmaa



**459056-4**

Mattosuulake, vihreä



**459353-8**

Imuputki lukittava rikka- ja varsi-



**459356-2**

Imuputki lukittava rikka- ja varsi-



## MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

