

Kuivaimuri XGT®

VC004GLZ01

40V • 230 mbar • 15 l • L

Kuivaimuri AWS-etäkäynnistystoiminnolla siivoukseen tai pölynpoistoon koneeseen liitettäväksi.

Kuivaimuri, jota voidaan käyttää yhdellä tai kahdella 40V akulla; kun lataus loppuu toisesta akusta, siirtyy imuri autom. käyttämään täyttä akkua. Suodatusluokka "L". Langaton käynnistysautomaatiikka AWS yhteensopivan työkalun kanssa. Käyttöaika 5.0Ah akuilla noin 28-220 min käytettävästä tehosta riippuen. 15 litran säiliö pölylle. Runkoversio.



TEKNISET TIEDOT

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Imuletkun pituus | 2,5 / 3,5 m |
| Imuletkun halkaisija | 28 / 38 mm |
| Akkutyyppi XGT | ✓ |
| Jännite | 40 V |
| Ilmamäärä | 2,9 m ³ /min |
| Max. alipaine | 230 mbar |
| Imuteho | 205 W |
| AWS valmius | ✓ |
| Käyttöaika 40V XGT / 5,0 Ah x2 | 28 - 220 min |
| Säiliön kapasiteetti pölylle | 15 L |
| Äänenpainetaso (LpA) | ≤ 70 dB(A) |
| Melun toleranssi (K-tekijä) | 2,5 dB(A) |
| Paino akulla | 8,6 - 11,7 kg |
| Tuotteen mitat (P x L x K): | 366 x 334 x 475 mm |
| Pölyluokka | L |
| Tärinäarvo | ≤ 2,5 m/s ² |
| Tärinän toleranssi (K-tekijä) | 1,5 m/s ² |

KÄYTTÖEDUT

- Varustettu AWS etäkäynnistystoiminnolla (Bluetooth)
- Kantokahva helpottaa siirtelyä
- Pölyluokka L esim. kuusi, mänty (IEC 60335-2-69)
- Akun suojausjärjestelmä. Katkaisee automaattisesti virransyötön akun varaustason ollessa vähissä.

EAN 0088381753517

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

192562-3

Imuputki taivutettu Ø 38 mm



192563-1

Imuputki Ø 38 mm



195433-3

Imuletku Ø 28 mm x 3500 mm



410306-2

Rakosuulake 38 mm putkelle



424379-9

Imuriadapteri, Ø 24 mm, 25,4 mm



195432-5

Pölysäkki muovia 10 kpl. Helpottaa



191V68-0

Suodatinkennon vaahtomuovireunus,



191V69-8

Esisuodatin pussi kuivakäyttöön



191V70-3

Pölysuodatinkkeno, VC002G ja



195434-1

Imuletku 38 mm x 2500 mm



195547-8

Imuriadapteri, Ø 22 / 25 mm



199455-5

Lattiasuulake litteä 285 mm



MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

198900-7

Bluetooth -siru, WUT01



LISÄVARUSTEET

143787-2

Imuletku Ø 28 mm x 1000 mm



192562-3

Imuputki taivutettu Ø 38 mm



192563-1

Imuputki Ø 38 mm



195432-5

Pölysäkki muovia 10 kpl. Helpottaa



195433-3

Imuletku Ø 28 mm x 3500 mm



195434-1

Imuletku 38 mm x 2500 mm



195435-9

Imuletku Ø 38 mm x 5000 mm



195545-2

Imuriadapteri, Ø 28 / 38 - 44 mm



195546-0

Imuriadapteri, Ø 24 / 38 mm



195547-8

Imuriadapteri, Ø 22 / 25 mm



195557-5

Pölypussi fleece kangasta 5 kpl



199454-7

Lattia / mattosuulake 285 mm,



199455-5

Lattiasuulake litteä 285 mm



410306-2

Rakosuulake 38 mm putkelle



424379-9

Imuriadapteri, Ø 24 mm, 25,4 mm



 **MUUTA**

Käyttöohje



Varaosakuva

